

OO

Specifications

M A R B E L L A

LE BLANC

S I E R R A B L A N C A

La información contenida en el presente dossier es de carácter informativo y no constituye documento contractual, pudiendo sufrir variaciones por necesidades constructivas y de diseño. Las viviendas se entregan sin amueblar.

The information contained in this brochure is for information purposes only and does not constitute a contract. There may be variations due to building and design requirements. The homes will be delivered unfurnished.

1	Structure and Foundation Estructura y cimentación	4
2	Facades and Partition walls Fachadas y particiones	4
3	Carpentry Carpinterías	4
4	Metal carpentry and locksmith fittings Carpintería metálica y cerrajería	5
5	Floors Solados	6
6	Linings Revestimientos	6
7	Bathrooms Cuartos de baño	7
8	Faucet fittings and sanitary ware Griferías y sanitarios	7
9	Kitchens Cocinas	8
10	Installations Instalaciones	8
11	Equipment Facilities Equipamientos	11
12	Optional equipment features Equipamientos opcionales	12

O1

STRUCTURE AND FOUNDATION ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN

Reinforced concrete.
Hormigón Armado.

O2

FAÇADES AND PARTITION WALLS FACHADAS Y PARTICIONES

Façades
Rendered and painted finish.
Brick façade with rendering, mineral wool insulation of 40 mm and double laminated drywall panel of 13 mm.

Simulated wood siding finish.
The frames and façade parts indicated in the project shall be resolved by means of lining based on a technological synthetic wood floor tile with concealed fixations.

Fachadas
Terminación enfoscado y pintado.
Fachada de ladrillo con enfoscado, aislamiento de lana mineral de 40mm y doble placa de yeso laminado de 13mm.

Terminación en aplacado simulando madera.
Los petos y partes de fachada señalados en proyecto se resolverán mediante revestimiento a base de tarima sintética tecnológica imitando a madera con fijaciones ocultas.

Separation between houses
Mixed Pladur partition wall with mineral wool insulation and double laminated drywall panel of 13 mm, soundproof ceramic brick.

Separación entre viviendas

Tabique Mixto de Pladur con aislamiento de lana mineral y doble placa de yeso laminado de 13 mm, ladrillo cerámico fonoresistente.

Interior partition-walls

Double laminated drywall panel of 13 and 15 mm with thermal and acoustic insulation and rock wool panel. Waterproof in bathrooms and kitchens.

Tabiquería interior

Doble placa de yeso laminado de 13 y 15 mm aislado térmica y acústicamente con panel de lana de roca. Resistente al agua en baños y cocinas.

Façades



O3

CARPENTRY CARPINTERIAS

Entrance door

Security. Armoured pivoting door of 1200x2100 mm panelled with smooth lacquered board on interior face which matches the hall doors and a wood finish phenolic board on the exterior face.

High security multi-point lock with anti-dumping cylinder lock.

Puerta de entrada

De seguridad. Hoja pivotante acorazada de 1200x2100 mm panelada con tablero en DMF liso lacado en cara interior a juego con puertas de paso y en tablero fenólico acabado madera al exterior. Cerradura multipunto de alta seguridad con bombillo antidumping.



Hall doors

Hinge, with pine preframe and variable height. Smooth solid door, by means of a board in lacquered DM water-repellent one piece of 45 mm, hinges or sliding, with concealed frame and rubber to dampen the shutting of the door and magnetic slip. They shall comply with that stipulated in the CTE-DB-HS3.

Puertas de pasos

Abatible, con precerco de pino y de alto variable. Hoja maciza lisa, mediante tablero en una pieza de Dm hidrófugo lacadas de 45 mm, abatibles o correderas, con marco oculto y con goma para amortiguar cierre de puerta y resbalón magnético. Cumplirán con lo establecido en el CTE-DB-HS3.

Wardrobes

Modular wardrobe with hinge lacquered doors from the floor to the ceiling. Interior in textile melamine, fully equipped, drawer units, chrome hanging rail, shoe racks, shelves and trouser racks LED lighting with movement sensor in the interior. Wardrobe front section with lacquered DM water-repellent doors with variable height adjusted to the ceiling.

Armarios

Armario modular de hojas abatibles de suelo a techo lacado. Interior en melamina textil, completamente equipados, cajoneras, barra de colgar cromada, zapateros de barras, baldas y pantaloneros. Iluminación Led con sensor de movimiento en el interior. Frente de armario con hojas en DM hidrófugo lacado de alto variable ajustado a techo.

Terrace windows and doors

Sliding doors with concealed frame with 2 doors in 2 rails with structural galvanized steel preframe of 100x30x3 mm, with aluminium frame sections with thermal break trim. Lacquered finish. Tilt-and-turn hinge windows with fixed bottom, with aluminium profiles with thermal bridge break.

Oscurecimiento

Los dormitorios principales, el salón y pasillos, contarán con sistema de oscurecimiento

mediante cortina enrollable opaco tipo foscurit. Los dormitorios secundarios y baños contarán con sistema de oscurecimiento integrado en la carpintería tipo persiana enrollable de lamas de aluminio perfilado y motorizado.

O4

METAL CARPENTRY AND LOCKSMITH FITTINGS CARPINTERIA METÁLICA Y CERRAJERÍA

Interior stairway rails

Straight glass rail, Q-Teck system from Teckvicom. Easy Glass System with Q-railing. Extra-clear laminated glass with 2 safety butyral sections with total thickness of 20 mm.

Barandillas escaleras interiores

Barandilla de vidrio recta, sistema Q-Teck de Teckvicom. Easy Glass System de Q-railing. Vidrio laminar extraclaro con 2 butirales de seguridad de 20 mm de espesor total.

Garage door

Section doors, of sandwich panels with insulation, thickness of 42 mm. Grooved T-section with wall fittings with stainless steel appearance.

Puerta de garaje

Puertas seccionales, de paneles sándwich con aislamiento, 42 mm de espesor. Acanalado T con apliques con aspecto de acero inoxidable.

Perimeter fence

Stone masonry wall with crown of metal lattice 2 meters high.

Vallado perimetral

Muro de mampostería de piedra con celosía de remate hasta 2m de altura.

Main bathroom

- Mural sink with single-handle faucet fittings and Chrome finish, with chrome sink siphon and universal chrome clicker drain valve.
- Low sink furniture unit.
- Standing toilet with low tank and cover with soft close mechanism.
- Mirror dimensions according to the counter.

Baño principal

- Grifería de lavabo mural monomando acabado cromo, con sifón para lavabo cromo y válvula de

- Inodoro y bidé suspendido con asiento y tapa con cierre amortiguado. Cisterna empotrada en inodoro, acabado cromo.
- Mampara de ducha solo vidrio 10mm.
- Espejo encastrado de dimensiones según encimera.

Toilet

- Free-standing sink in white porcelain with orifice for faucet fittings, open valve and chromed plug.
- Low sink furniture unit.
- Standing toilet with low tank and cover with soft close mechanism.
- Mirror dimensions according to the counter.

Aseo

- Lavabo exento en porcelana blanca con orificio para grifería, válvula abierta y tapón cromado.
- Mueble bajo lavabo.
- Inodoro de pie con tanque bajo y tapa con cierre amortiguado.
- Espejo de dimensiones según encimera.



07

**BATHROOMS
CUARTOS DE BAÑO****Main bathroom**

- Double free-standing sink in white porcelain without orifice for faucet fittings, open valve and chromed plug.
- Side or front towel rack on the sink.
- Built-in hot tub.
- Floor-mounted shower tray.

Baño principal

- Encimera de dos senos en porcelana blanca sin orificio para grifería, válvula abierta y tapón cromado.
- Recorte de toallero lateral o frontal en encimera.
- Bañera de hidromasaje encastrada.
- Plato de ducha ensanado.

Secondary bathroom

- Sink in white porcelain without orifice for faucet fittings, open valve and chromed plug.
- Shower tray.
- Suspended toilet and bidet with seat and cover with soft close mechanism. Concealed cistern in Chrome finish.
- Built-in mirror, dimensions according to the sink.

Baño secundario

- Lavabo sobre encimera en porcelana blanca sin orificio para grifería, válvula abierta y tapón cromado.
- Plato de ducha.

Keys and locks

Each house will have 5 entrance master keys. These locks will have a key with work cylinder, which will be rendered useless and replaced at the end of the works for its delivery to the definitive owner(s).

In the case of parking places, each house will be delivered 3 remote radio-control units plus 1 magnetic key and another pedestrian access key for the automatic door, as well as the keys required per parking place for access to it from the building interior.

Llaves y cerraduras

Cada vivienda dispondrá de 5 llaves de entrada maestreadas. Estas cerraduras llevarán llave con bombín de obra, que quedarán inutilizados y sustituidos al final de obra para su entrega al propietario/s definitivo.

En el caso de los aparcamientos, se entregarán por casa 3 mandos radiocontrol, más 1 llave magnética y otra de acceso peatonal de la puerta automática, así como llaves necesarias por plaza para el acceso al mismo desde el interior del edificio.

05

**FLOORS
SOLADOS****House and terraces**

With regard to the living rooms, bedrooms, kitchen, bathrooms, halls and stairways, they shall be executed with top quality floors: Porcelain stoneware floors in 90x90cm format.

Vivienda y terrazas

Correspondiente a salones, dormitorios, cocina, baños, distribuidores y escaleras se ejecutarán

mediante pavimento de primera calidad: Gres porcelánico de formato 90x90cm.

Basement floor

Continuous floor comprised by polished concrete floor.

Planta sótano

Pavimento continuo formado por solera de hormigón pulido.

Installation Rooms

Ceramic floor tile.

Cuartos de instalación

Baldosa cerámica.

06

**LININGS
REVESTIMIENTOS****Toilets and bathrooms**

The interior layout of the main, secondary bathrooms and toilets shall be executed with porcelain stoneware floor tiles in 120x240, 60x60, 45x90mm format (main bathroom), 75x150, 45x90, 60x120mm format (Bathroom 2), 75x150, 45x90, 60x120mm format (bathroom 3) and 75x150, 45x90mm format.

Aseos y baños

La distribución interior de los baños principales, secundarios y aseos se realizarán con revestimiento de baldosas de gres porcelánico en formato 120x240, 60x60, 45x90mm (baño principal), formato 75x150, 45x90, 60x120mm (Baño 2), formato 75x150, 45x90, 60x120mm (baño 3) y en formato 75x150, 45x90mm.

Falsos techos

Continuos suspendidos. Foseado perimetral y cortineros en salón y dormitorios. En cocinas y

desague clicker universal cromo.

· Grifería de bañera monomando mural acabado cromo.

· Grifería de ducha termostática con dos vías, parte externa en cromo con cuerpo monomando empotrado. Rociador con brazo de ducha conexión techo en cromo con chorro de lluvia. Kit de ducha completo con codo conexión pared con soporte y teleducha función aire con 3 tipos de chorro en cromo.

· Grifería mezclador para Bidet monomando con vaciador acabado cromo.

Secondary bathroom

· Mural sink with single-handle faucet fittings with pipe and base body in matt black finish.

· Thermostatic shower two-way faucet fittings, external part in matt black finish with embedded single-handle body. Shower head with shower arm in ceiling connection with black Chrome finish with rain stream. Complete shower kit with wall elbow connection with support and remote control air function in shower with 3 stream types in Chrome finish.

· Mixer faucet fittings for Bidet with single-handle and drain in Chrome finish.

Baño secundario

· Grifería de lavabo mural monomando con caño y cuerpo base acabado negro mate.

· Grifería de ducha termostática con dos vías, parte externa en negro mate con cuerpo monomando empotrado. Rociador con brazo de ducha conexión techo en cromo con chorro de lluvia. Kit de ducha completo con codo conexión pared con soporte y teleducha función aire con 3 tipos de chorro en cromo.

· Grifería mezclador para Bidet monomando con vaciador acabado cromo.

Toilet

· Mural sink with single-handle faucet fittings with pipe and base body in matt black finish.

Aseo

· Grifería de lavabo mural monomando con caño y cuerpo base acabado negro mate.

design. SieMatic.

· Inalco (porcelánico) - silk glacier white color.

· Franke stainless steel sink with one basin.

Integrated in the counter.

· Panelled appliances with finish equivalent to the kitchen furniture.

· Multi-function NEFF oven • NEFF induction plate

• NEFF extraction hood • NEFF built-in refrigerator

• NEFF microwave oven • NEFF washing machine •

NEFF dishwasher

· Chrome MATRIX PULL-OUT single-handle faucet by Franke.

Underfloor heating system

Equipped with a general collector with differentiated outlets for each room and controlled in an independent way by means of individual thermostat which act on the thermostat head of the corresponding circuit.

The hot water will be supplied by aerothermal heat pump in the technical zone of the roof floor.

On anti-vibration support and acoustic insulation for the nearest living areas. It shall heat/cool the living room, bedrooms and bathrooms.

independientes. Insonorizadas tanto para tramos horizontales como verticales.

Ventilation

Individual ventilation with hygro-adjustable ventilation with individual fans in each of the houses (Micro-ventilation in the exterior carpentry of the non-wet rooms).

Ventilación

Ventilación individual disponiendo unidades de ventilación higroregulable con ventiladores individuales en cada una de las viviendas (Microventilación en carpintería exterior de cuartos no humedos).

Electricity

The entire installation will be laid out according to the Low Voltage Electrotechnical Regulations.



09

KITCHENS COCINAS

· Lacquered furniture finished in matt white lotus color and siena oak wood. With inlay handle



10

INSTALLATIONS INSTALACIONES

AC/Heating System

AC/Heating system by AEROTERMIA. It will heat/cool the living room and all the bedrooms.

Climatización

Instalación de sistema de ACS y climatización por AEROTERMIA. Se climatizará el salón y todos los dormitorios.

ACS

Instalación de agua fría y caliente trazada según normativa, a partir de bomba de calor aerotérmica.

Sewage network

Separation sewage network, it will collect the waste water and rainwater by means of two independent networks. Soundproof for both horizontal and vertical sections.

Saneamiento

Red de saneamiento separativa, recogerá aguas residuales y pluviales a través de dos redes

· Mechanisms: Sky line by Niessen.
The bedrooms shall include a USB outlet next to the bed headboards.

Electricidad

Toda la instalación irá trazada de acuerdo al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
· Mecanismos: línea Sky de Niessen. En los dormitorios se incluirá toma de USB junto a los cabeceros.

Lighting

LED technology.
· Kitchen luminaire: LED.
· Main bathroom luminaire: LED.
Indirect lighting with LEDs in the ceiling mould.
· Terrace luminaire: LED strip in terrace ceiling mould.
· Garages: LED luminaire.

Alumbrado

De tecnología LED.
· Luminaria cocina: LED.
· Luminaria baño principal: LED.
Iluminación indirecta con Leds en foseado de techo.
· Luminaria terrazas: tira de led en foseado terrazas.
· Garajes: luminarias LEDS.

Domic system

KNX advanced domotic solution Zennio trademark, managed by 4.1 inch color touchscreen and APP for remote control via mobile devices (iOS, Android) with the following functions:
· Video entry phone system integrated with reception and forwarding of calls to mobile devices.
· Technical alarm management: flood and smoke detection with warnings to mobile devices and electrovalve cut-off option.

Optional:

· Control of motorized enclosures and lighting of all rooms, with intensity adjustment in living room and master bedroom, allowing control by

conventional push buttons.

- Control of AC/Heating system and underfloor heating system zoned by room by means of multi-function touchscreens.
- Energy Efficiency system with operation algorithm and energy consumption measurement.
- Auto-amplified Bluetooth music player.
- Option to create all types of personalized owner scenarios, including chrono-thermostats and timers.

Domótica

Solución domótica avanzada KNX marca Zennio, gestionada mediante pantalla táctil a color de 4.1 pulgadas y APP para control remoto mediante dispositivos móviles (iOS, Android) de las siguientes funcionalidades:
· Sistema de videoportería integrado con recepción y desvío de llamadas a dispositivos móviles.
· Gestión de alarmas técnicas: detección de humo e inundación con avisos a dispositivos móviles y opción de corte de electroválvulas.

Opcionales:

- Control de cerramientos motorizados e iluminación de todas las estancias, con regulación de intensidad en salón y dormitorio principal, permitiendo el control mediante pulsadores convencionales.
- Control de climatización y suelo radiante zonificado por estancia mediante pantallas táctiles multifunción.
- Sistema de eficiencia energética con algoritmo de funcionamiento y medición de consumos energéticos.
- Reproductor de música Bluetooth auto amplificado.
- Posibilidad de crear todo tipo de escenas personalizadas por el propio usuario, incluyendo crono termostatos y temporizaciones.

Telecommunication system

Includes the fibre-optic and coaxial cable infrastructure. The installation will be equipped

with TV outlets and RJ45 outlets (voice/data). A switch will be installed beside the switchboard for the Router On/Off switch.

- Electronic Video-entry phone with buttons and lighting.
- Intrusion: ICT.
- CCAA by means of master key.
- CCTV.
- House Intrusion Alarms.

Telecomunicaciones

Incluye infraestructura de fibra óptica y cable coaxial. La instalación dispondrá de tomas de TV y tomas RJ45 (voz/datos). Se colocará un interruptor al lado del cuadro para el encendido/apagado del Router.

- Video Portero electrónico con pulsadores e iluminación.
- Intrusión: ICT.
- CCAA mediante llave maestra.
- CCTV.
- Alarma intrusión viviendas.

Electric vehicle recharge

In the basement, there is one place assigned to each house equipped with this installation.

Recarga coches eléctricos

En sótano, una plaza de la asignada a cada vivienda dispondrá de esta instalación.

Fire protection system

Autonomous smoke detection and alarm installed comprised by:

- Leading Brand Notifier analogue fire central control panel, officially approved dual-action volumetric detectors, manual fire buttons, acoustic optical sirens and manual fire extinguishers.
- Emergency lighting and signage.

Protección contra incendios

Instalación autónoma de detección y Alarma formada por:

- Central de incendios analógica de primera marca Notifier, detectores volumétricos de doble acción homologados, pulsadores manuales de incendio, sirenas ópticas acústicas y extintores manuales.
- Alumbrado de emergencia y señalización.

11

EQUIPMENT FACILITIES EQUIPAMIENTOS

Community swimming pool

Munich type community swimming pool with perimeter grill as overflow drain, with saline electrolysis treatment. Decorative stairway for pool access and hammocks zone in the water. Perimeter deck flooring with anti-slip technological synthetic tiles with simulated wood finish.



Piscina comunitaria

Piscina comunitaria tipo Munich con rejilla perimetral a modo de rebosadero, con tratamiento de electrolisis salina. Escalera ornamental de acceso y zona de hamacas en el agua. Pavimento perimetral de solería deck de tarima tecnológica sintética antideslizante simulando madera.

Community buildings

Gym equipped with top brand exercise machines.

Edificios comunitarios

Gimnasio equipado con máquinas de entrenamiento de primeras marcas.

Gardens

The majority of the existing wooded area in the plot shall be maintained. The premises will be completed with access roads to the houses and roads from them to the swimming pool and community buildings.

Jardines

Se mantendrán en gran medida el arbolado existente en la parcela. Se completará el recinto con caminos de acceso a las viviendas y de estas a la piscina y edificios comunitarios.

12

OPTIONAL EQUIPMENT FEATURES EQUIPAMIENTOS OPCIONALES

Private water zones in the houses

- Private swimming pools on the ground floor terraces with individual water purification system and electrical installation located in the basement floor.
- Jacuzzi on the sundeck floor.

Zonas de agua privadas en vivendas

- Piscinas privadas sobre terrazas de planta baja con depuradora individual e instalación eléctrica ubicada en planta sótano.
- Jacuzzi en planta solarium.

Private lift

Spaces have been planned in each house for the future installation by the customer of a small size lift, from the basement floor to the first floor.

Ascensor privado

Se prevé en cada vivienda los huecos para la instalación a futuro por parte del cliente de ascensor de pequeña dimensión, desde planta sótano hasta planta primera.

Sundeck kitchen

Siematic trademark, equipped with kitchen furniture, counter, sink, appliances and faucet fittings.

Cocina solarium

Marca Siematic, equipada con muebles de cocina, encimera, fregadero, electrodomésticos y grifería.



